



# MASTER VALUE LED-spot PAR

## MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	25 graden
Lichtstroom	1.000 lm
Lichtsterkte (nom.)	4.800 cd
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.000 lm
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	13 W
Lampstroom (nom.)	80 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR38

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	1121745
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
Volledige productnaam	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
Full EOC	871951444330300
Bestelcode	8719514443303
Materiaalnr. (12NC)	929003485202
Lokale code	8719514443303
Nettogewicht (per stuk)	0,300 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514443303
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514443310

## Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

## Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

## Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

